

[水質管理設定項目]		目標値	浄水場入口 (原水)											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.0002	※	※	※	<0.0002	※	※	※	※	※
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	0.002	※	※	※	0.003	※	※	※	※	※
4	削 除													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
6	削 除													
7	削 除													
8	トルエン	0.4mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
9	フタル酸ジ <sup>*</sup> (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※	<0.005	※	※	※	0.025	※	※	※	※	※
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
11	削 除													
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
15	農薬類	総農薬方式 1以下	※	※	0.01	※	※	※	<0.01	※	※	※	※	※
16	残留塩素	1 mg/L 以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L 以上100 mg/L 以下	※	※	40.0	42.0	※	※	47.5	※	※	※	※	※
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	0.048	0.046	0.083	※	※	0.049	0.036	※	※	0.033	※
19	遊離炭酸	20mg/L以下	※	※	2.7	※	※	※	2.7	※	※	※	※	※
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
21	メチルtertブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
22	有機物等 (KMnO <sub>4</sub> 消費量)	3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
23	臭気強度 (TON)	3以下	※	※	4	※	※	※	4	※	※	※	※	※
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上200 mg/L 以下	※	90	75	80	※	※	125	103	※	※	90	※
25	濁度	1度以下	54.5	22.7	6.7	5.5	24.7	42.7	24.9	14.5	7.0	3.0	3.1	26.8
26	pH値	7.5程度	7.46	7.45	7.46	7.45	7.55	7.65	7.57	7.63	7.49	7.47	7.53	7.44
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
28	従属栄養細菌	2000/m 1 以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	※	0.20	0.12	0.16	※	※	0.28	0.09	※	※	0.07	※
備 考		<p>注意 : (農薬類) 目標値は、検出値と目標値の比の和として。</p> <p>本表項目中、No 25・26の数値は、測定月平均値です。</p> <p>※原水については目標値は適用されません。</p>												

[水質管理設定項目]	目標値	浄水場出口 (送水)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.0002	※	※	※	<0.0002	※	※	※	※	※
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.001	※	※	※	0.001	※	※	※	※	※
4 削 除													
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
6 削 除													
7 削 除													
8 トルエン	0.4mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※	<0.005	※	※	※	<0.005	※	※	※	※	※
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
11 削 除													
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.001	※	※	※	<0.001	※	※	※	※	※
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
15 農薬類	総農薬方式 1以下	※	※	<0.01	※	※	※	<0.01	※	※	※	※	※
16 残留塩素	1 mg/L 以下	0.55	0.53	0.59	0.72	0.85	0.82	0.76	0.63	0.51	0.47	0.43	0.46
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L 以上100 mg/L 以下	※	※	41.5	43.0	※	※	49.5	※	※	※	※	※
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	<0.001	<0.001	<0.001	※	※	<0.001	<0.001	※	※	<0.001	※
19 遊離炭酸	20mg/L以下	※	※	2.7	※	※	※	2.7	※	※	※	※	※
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
21 メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
22 有機物等 (KMnO <sub>4</sub> 消費量)	3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
23 臭気強度 (TON)	3以下	※	※	<1	※	※	※	<1	※	※	※	※	※
24 蒸発残留物	30 mg/L 以上200 mg/L 以下	※	79	81	76	※	※	98	102	※	※	91	※
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.38	7.40	7.41	7.41	7.42	7.41	7.42	7.39	7.36	7.34	7.35	7.33
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。	※	※	-1.7	※	※	※	-1.5	※	※	※	※	※
28 従属栄養細菌	2000/m 1 以下 (暫定)	※	※	0	※	※	※	0	※	※	※	※	※
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	※	0.02	0.02	0.03	※	※	0.02	0.02	※	※	0.01	※
備 考	<p>注意 : (農薬類) 目標値は、検出値と目標値の比の和として。</p> <p>本表項目中、No16・25・26の数値は、測定月平均値です。</p>												

[水質管理設定項目]		目標値	給 水 栓 (蛇口)												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下(暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
4	削 除														
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
6	削 除														
7	削 除														
8	トルエン	0.4mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※	<0.005	※	※	※	<0.005	※	※	※	※	※	※
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
11	削 除														
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	※	※	0.002	※	※	※	0.002	※	※	※	※	※	※
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	※	※	0.003	※	※	※	0.004	※	※	※	※	※	※
15	農薬類	総農薬方式 1以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.38	0.30	0.30	0.26	0.26	0.31	0.25	0.38	0.30	0.33	0.34	0.30	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上100 mg/L 以下	※	※	40.3	43.0	※	※	49.3	※	※	※	※	※	※
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※	<0.001	<0.001	※	※	<0.001	※	※	※	※	※	※
19	遊離炭酸	20mg/L以下	※	※	2.7	※	※	※	2.9	※	※	※	※	※	※
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
22	有機物等(KMnO <sub>4</sub> 消費量)	3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
23	臭気強度(TON)	3以下	※	※	<1	※	※	※	<1	※	※	※	※	※	※
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上200 mg/L 以下	※	73	75	77	※	※	94	94	※	※	※	87	※
25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	pH値	7.5程度	7.46	7.48	7.52	7.51	7.53	7.54	7.51	7.53	7.44	7.39	7.43	7.43	
27	腐食性(ランゲリア指数)	+1程度以上とし、極力0に近づける。	※	※	-1.6	※	※	※	-1.4	※	※	※	※	※	※
28	従属栄養細菌	2000/m l 以下(暫定)	※	※	0	※	※	※	1	※	※	※	※	※	※
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	※	0.02	0.02	0.03	※	※	0.03	0.02	※	※	0.01	※	※
備 考		注意 : 本表記載値は、給水栓7箇所の測定月平均値です。													