

[水質管理設定項目]	目標値	浄水場入口 (原水)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.0002	※	※	※	<0.0002	※	※	※	※	※
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	0.002	※	※	※	0.006	※	※	※	※	※
4 削 除													
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
6 削 除													
7 削 除													
8 トルエン	0.4mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※	0.036	※	※	※	0.263	※	※	※	※	※
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
11 削 除													
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
15 農薬類	総農薬方式 1以下	※	※	<0.01	※	※	※	<0.01	※	※	※	※	※
16 残留塩素	1 mg/L 以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L 以上100 mg/L 以下	※	※	34.5	35.5	※	※	46.0	※	※	※	※	※
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	0.040	0.040	0.066	※	※	0.057	0.028	※	※	0.044	※
19 遊離炭酸	20mg/L以下	※	※	2.7	※	※	※	3.5	※	※	※	※	※
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
21 1,1,1-トリフルオロエタン (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
22 有機物等 (KMnO <sub>4</sub> 消費量)	3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
23 臭気強度 (TON)	3以下	※	※	4	※	※	※	2	※	※	※	※	※
24 蒸発残留物	30 mg/L 以上200 mg/L 以下	※	90	65	137	※	※	109	104	※	※	103	※
25 濁度	1度以下	47.3	21.2	32.1	18.5	102.4	37.6	25.9	16.9	12.5	4.2	3.3	※
26 pH値	7.5程度	7.34	7.49	7.53	7.57	7.39	7.56	7.59	7.64	7.50	7.43	7.42	※
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
28 従属栄養細菌	2000/m 1以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	※	0.41	0.13	0.40	※	※	0.40	0.08	※	※	0.09	※
31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	0.0005mg/l以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
備考		<p>注意 : (農薬類) 目標値は、検出値と目標値の比の和として。</p> <p>本表項目中、No 25・26の数値は、測定月平均値です。</p> <p>※原水については目標値は適用されません。</p>											

[水質管理設定項目]	目標値	浄水場出口 (送水)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.0002	※	※	※	<0.0002	※	※	※	※	※
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	0.001	※	※	※	0.001	※	※	※	※	※
4 削 除													
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
6 削 除													
7 削 除													
8 トルエン	0.4mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
9 脂肪酸シ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※	<0.005	※	※	※	<0.005	※	※	※	※	※
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
11 削 除													
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.001	※	※	※	<0.001	※	※	※	※	※
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
15 農薬類	総農薬方式 1以下	※	※	<0.01	※	※	※	<0.01	※	※	※	※	※
16 残留塩素	1 mg/L 以下	0.47	0.45	0.57	0.73	0.69	0.71	0.69	0.66	0.53	0.42	0.42	0.42
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L 以上100 mg/L 以下	※	※	39.0	43.5	※	※	49.0	※	※	※	※	※
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	<0.001	<0.001	<0.001	※	※	<0.001	<0.001	※	※	<0.001	<0.001
19 遊離炭酸	20mg/L以下	※	※	2.5	※	※	※	3.5	※	※	※	※	※
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
21 1,1,1-トリフルオロエタン (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※	<0.002	※	※	※	<0.002	※	※	※	※	※
22 有機物等 (KMnO <sub>4</sub> 消費量)	3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
23 臭気強度 (TON)	3以下	※	※	<1	※	※	※	<1	※	※	※	※	※
24 蒸発残留物	30 mg/L 以上200 mg/L 以下	※	62	80	113	※	※	81	95	※	※	※	109
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26 pH値	7.5程度	7.37	7.39	7.41	7.43	7.42	7.37	7.40	7.38	7.40	7.37	7.40	7.40
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。	※	※	-1.8	※	※	※	-1.5	※	※	※	※	※
28 従属栄養細菌	2000/m 1以下 (暫定)	※	※	0	※	※	※	0	※	※	※	※	※
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※	<0.0001	※	※	※	<0.0001	※	※	※	※	※
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	※	0.01	0.02	0.03	※	※	0.02	0.02	※	※	※	0.01
31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/l以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
備考		<p>注意 : (農薬類) 目標値は、検出値と目標値の比の和として。</p> <p>本表項目中、No16・25・26の数値は、測定月平均値です。</p>											

[水質管理設定項目]	目標値	給 水 栓 (蛇口)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
4 削 除													
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
6 削 除													
7 削 除													
8 トルエン	0.4mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
9 脂肪酸シ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※	<0.005	※	※	※	<0.005	※	※	※	※	※
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
11 削 除													
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※	<0.001	※	※	※	0.001	※	※	※	※	※
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※	0.003	※	※	※	0.003	※	※	※	※	※
15 農薬類	総農薬方式 1以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
16 残留塩素	1 mg/L 以下	0.29	0.29	0.23	0.30	0.29	0.26	0.25	0.30	0.39	0.23	0.31	
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L 以上100 mg/L 以下	※	※	37.7	43.5	※	※	49.9	※	※	※	※	
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※	<0.001	<0.001	※	※	<0.001	※	※	※	※	
19 遊離炭酸	20mg/L以下	※	※	2.3	※	※	※	3.4	※	※	※	※	
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
21 1,1,1-トリフルオロエタン (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
22 有機物等 (KMnO <sub>4</sub> 消費量)	3mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
23 臭気強度 (TON)	3以下	※	※	<1	※	※	※	<1	※	※	※	※	
24 蒸発残留物	30 mg/L 以上200 mg/L 以下	※	54	73	118	※	※	87	100	※	※	111	
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
26 pH値	7.5程度	7.46	7.46	7.50	7.49	7.62	7.51	7.49	7.55	7.44	7.47	7.45	
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける。	※	※	-1.7	※	※	※	-1.4	※	※	※	※	
28 従属栄養細菌	2000/m 1以下 (暫定)	※	※	1	※	※	※	1	※	※	※	※	
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	※	0.01	0.02	0.03	※	※	0.02	0.02	※	※	0.01	
31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下 (暫定)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
備 考		注意 : 本表記載値は、給水栓7箇所での測定月平均値です。											