

| [水質管理設定項目] | 目標値 | 浄水場入口 (原水) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|------|---------|-------|------|------|-------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 2 ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | <0.0002 | ※ | ※ | ※ | <0.0002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 3 ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | 0.003 | ※ | ※ | ※ | 0.003 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 4 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 6 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 トルエン | 0.4mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | ※ | ※ | 0.076 | ※ | ※ | ※ | 0.008 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 10 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 11 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 13 ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 14 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 15 農薬類 | 総農薬方式 1以下 | ※ | ※ | <0.01 | ※ | ※ | ※ | <0.01 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 16 残留塩素 | 1 mg/L 以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 10 mg/L 以上100 mg/L 以下 | ※ | ※ | 39.5 | 40.5 | ※ | ※ | 52.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 18 マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ※ | 0.032 | 0.044 | 0.062 | ※ | ※ | 0.070 | 0.063 | ※ | ※ | 0.034 | ※ |
| 19 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | ※ | ※ | 3.5 | ※ | ※ | ※ | 3.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 20 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 21 1,1,1-トリフルオロエタン (MTBE) | 0.02mg/L以下 | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 22 有機物等 (KMnO ₄ 消費量) | 3mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 23 臭気強度 (TON) | 3以下 | ※ | ※ | 4 | ※ | ※ | ※ | 3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 24 蒸発残留物 | 30 mg/L 以上200 mg/L 以下 | ※ | 107 | 88 | 112 | ※ | ※ | 126 | 118 | ※ | ※ | 84 | ※ |
| 25 濁度 | 1度以下 | 54.2 | 13.9 | 5.9 | 12.1 | 28.0 | 45.2 | 26.8 | 35.5 | 13.4 | 4.0 | 9.9 | 5.4 |
| 26 pH値 | 7.5程度 | 7.39 | 7.58 | 7.44 | 7.49 | 7.56 | 7.52 | 7.58 | 7.48 | 7.48 | 7.49 | 7.50 | 7.64 |
| 27 腐食性 (ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける。 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 28 従属栄養細菌 | 2000/m 1以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 29 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 30 アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ※ | 0.20 | 1.23 | 0.17 | ※ | ※ | 0.35 | 0.31 | ※ | ※ | 0.16 | ※ |
| 31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) | 0.0005mg/l以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 備考 | | <p>注意 : (農薬類) 目標値は、検出値と目標値の比の和として。</p> <p>本表項目中、No 25・26の数値は、測定月平均値です。</p> <p>※原水については目標値は適用されません。</p> | | | | | | | | | | | |

| [水質管理設定項目] | 目標値 | 浄水場出口 (送水) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|------|---------|--------|------|------|--------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 2 ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | <0.0002 | ※ | ※ | ※ | <0.0002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 3 ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | 0.001 | ※ | ※ | ※ | 0.001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 4 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 6 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 トルエン | 0.4mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 9 7α-カルコシン (2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | ※ | ※ | <0.005 | ※ | ※ | ※ | <0.005 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 10 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 11 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 13 ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | <0.001 | ※ | ※ | ※ | <0.001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 14 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 15 農薬類 | 総農薬方式 1以下 | ※ | ※ | <0.01 | ※ | ※ | ※ | <0.01 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 16 残留塩素 | 1 mg/L 以下 | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.76 | 0.69 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.43 |
| 17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 10 mg/L 以上100 mg/L 以下 | ※ | ※ | 41.0 | 45.0 | ※ | ※ | 54.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 18 マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ※ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ※ | ※ | <0.001 | <0.001 | ※ | ※ | <0.001 | ※ |
| 19 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | ※ | ※ | 4.4 | ※ | ※ | ※ | 4.4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 20 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 21 1,1,1-トリフルオロエタン (MTBE) | 0.02mg/L以下 | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | <0.002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 22 有機物等 (KMnO ₄ 消費量) | 3mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 23 臭気強度 (TON) | 3以下 | ※ | ※ | <1 | ※ | ※ | ※ | <1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 24 蒸発残留物 | 30 mg/L 以上200 mg/L 以下 | ※ | 93 | 102 | 96 | ※ | ※ | 106 | 86 | ※ | ※ | 32 | ※ |
| 25 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 26 pH値 | 7.5程度 | 7.40 | 7.37 | 7.40 | 7.42 | 7.42 | 7.41 | 7.42 | 7.44 | 7.40 | 7.37 | 7.35 | 7.36 |
| 27 腐食性 (ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける。 | ※ | ※ | -1.7 | ※ | ※ | ※ | -1.4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 28 従属栄養細菌 | 2000/m 1以下 (暫定) | ※ | ※ | 0 | ※ | ※ | ※ | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 29 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | <0.0001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 30 アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ※ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | ※ | ※ | 0.02 | 0.02 | ※ | ※ | 0.01 | ※ |
| 31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) | 0.00005mg/l以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 備考 | | <p>注意 : (農薬類) 目標値は、検出値と目標値の比の和として。</p> <p>本表項目中、No16・25・26の数値は、測定月平均値です。</p> | | | | | | | | | | | |

| [水質管理設定項目] | 目標値 | 給 水 栓 (蛇口) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|--------|--------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 2 ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 3 ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 4 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 6 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 トルエン | 0.4mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 9 脂肪酸シ (2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | ※ | ※ | <0.005 | ※ | ※ | ※ | <0.005 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 10 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 11 削 除 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 13 ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | <0.001 | ※ | ※ | ※ | 0.002 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 14 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | 0.003 | ※ | ※ | ※ | 0.004 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 15 農薬類 | 総農薬方式 1 以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 16 残留塩素 | 1 mg/L 以下 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| 17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度) | 10 mg/L 以上100 mg/L 以下 | ※ | ※ | 42.5 | 45.0 | ※ | ※ | 56.8 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 18 マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ※ | ※ | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 | ※ | <0.001 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 19 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | ※ | ※ | 3.5 | ※ | ※ | ※ | 3.6 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 20 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 21 1,1,1-トリクロロエチレン (MTBE) | 0.02mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 22 有機物等 (KMnO ₄ 消費量) | 3mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 23 臭気強度 (TON) | 3以下 | ※ | ※ | <1 | ※ | ※ | ※ | <1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 24 蒸発残留物 | 30 mg/L 以上200 mg/L 以下 | ※ | 88 | 102 | 104 | ※ | ※ | 111 | 85 | ※ | ※ | 44 | ※ |
| 25 濁度 | 1 度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 26 pH値 | 7.5程度 | 7.46 | 7.44 | 7.50 | 7.51 | 7.56 | 7.56 | 7.50 | 7.49 | 7.48 | 7.44 | 7.46 | 7.42 |
| 27 腐食性 (ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける。 | ※ | ※ | -1.6 | ※ | ※ | ※ | -1.2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 28 従属栄養細菌 | 2000/m 1 以下 (暫定) | ※ | ※ | 0 | ※ | ※ | ※ | 2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 29 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 30 アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ※ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | ※ | ※ | 0.03 | 0.02 | ※ | ※ | 0.01 | ※ |
| 31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | 0.00005mg/L以下 (暫定) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 備 考 | | 注意 : 本表記載値は、給水栓7箇所での測定月平均値です。 | | | | | | | | | | | |