

令和8年度 水質検査結果

[水質基準項目]	基準値	浄水場入口 (原水)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温	℃	7.0	13.2										
1 一般細菌	100個/mL以下	400	410										
2 大腸菌	検出されないこと	49	14										
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	※	※										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	※	※										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	※	※										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004	0.006										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	※	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.92	0.68										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	※	※										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	※	<0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	※	※										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	※	※										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	※	※										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	※	※										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	※	<0.000005										
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	※	※										
22 塩素酸	0.6mg/L以下	※	※										
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	※	※										
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	※	※										
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	※										
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	※	※										
27 臭素酸	0.01mg/L以下	※	※										
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	※	※										
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	※										
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	※	※										
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	※	※										
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	※	※										
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	※	0.30										
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	※	0.46										
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	※	※										
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	※	0.050										
39 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	4.5										
40 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	※	※										
41 蒸発残留物	500mg/L以下	※	100										
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	※	※										
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	※	0.000002										
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	※	0.006										
46 フェノール類	0.005mg/L以下	※	※										
47 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	2.8	1.6										
48 pH値	5.8以上8.6以下	7.43	7.55										
49 味	異常でないこと	-	-										
50 臭気	異常でないこと	土臭	土臭										
51 色度	5度以下	27.6	10.8										
52 濁度	2度以下	64.8	17.9										
その他の項目													
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	※	10										
総窒素	mg/L	0.844	※										
総リン	mg/L	0.046	※										
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	※										
BOD	mg/L	0.98	0.76										
浮遊物質	mg/L	26.4	11.6										
クリプトスポリジウム	個/10L	※	不検出										
ジアルジア	個/10L	※	不検出										
備考		本表項目中、水温・No 47・49～51の数値は、測定月平均値です。 ※原水については水質基準値は適用されません。											

[水質基準項目]	基準値	浄水場出口 (送水)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温	℃	7.7	13.6										
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	※	※										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	※	※										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	※	※										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	※	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.87	0.83										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	※	※										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	※	<0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	※	※										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	※	※										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	※	※										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	※	※										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	※	※										
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	※	※										
22 塩素酸	0.6mg/L以下	※	<0.06										
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	※	<0.002										
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	※	0.0031										
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	0.003										
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0005										
27 臭素酸	0.01mg/L以下	※	<0.001										
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0054										
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	<0.003										
30 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	※	0.0018										
31 プロモホルム	0.09mg/L以下	※	<0.0001										
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	※	<0.008										
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	※	0.02										
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	※	<0.03										
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	※	※										
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	※	<0.001										
39 塩化物イオン	200mg/L以下	10.5	8.4										
40 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	※	※										
41 蒸発残留物	500mg/L以下	※	69										
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	※	※										
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	※	0.000002										
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	※	<0.005										
46 フェノール類	0.005mg/L以下	※	※										
47 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8										
48 pH値	5.8以上8.6以下	7.39	7.39										
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51 色度	5度以下	<1	<1										
52 濁度	2度以下	<0.1	<0.1										
残留塩素	mg/L	0.49	0.52										
クリプトスポリジウム	個/20L	※	不検出										
ジアルジア	個/20L	※	不検出										
判定		適合	適合										
備考		本表項目中、水温・No 47～51・残留塩素の数値は、測定月平均値です。											

[水質基準項目]	基準値	給水栓(蛇口)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温	℃	6.9	10.8										
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0										
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性										
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	※	※										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	※	※										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	※	※										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	※	※										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	※	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	※	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	※	0.71										
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	※	※										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	※	<0.1										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	※	※										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	※	※										
16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	※	※										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	※	※										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	※	※										
20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	※	<0.000005										
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	※	※										
22 塩素酸	0.6mg/L以下	※	<0.06										
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	※	<0.002										
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	※	0.0072										
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	0.005										
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0009										
27 臭素酸	0.01mg/L以下	※	<0.001										
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	※	0.0117										
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	※	0.006										
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	※	0.0037										
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	※	<0.0001										
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	※	<0.008										
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	※	0.02										
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	※	<0.03										
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	※	※										
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	※	※										
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	※	※										
39 塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	7.5										
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	※	※										
41 蒸発残留物	500mg/L以下	※	65										
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	※	※										
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	※	0.000002										
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	※	<0.000001										
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	※	<0.005										
46 フェノール類	0.005mg/L以下	※	※										
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.8										
48 pH値	5.8以上8.6以下	7.39	7.41										
49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51 色度	5度以下	<1	<1										
52 濁度	2度以下	<0.1	<0.1										
残留塩素	mg/L	0.33	0.27										
判定		適合	適合										
備考		注意 : 本表記載値は、給水栓7箇所の測定月平均値です。											