[水質管理設定項目]		目標値	浄水場入口 (原水)														
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下	※	※													
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下 (暫定)	※	※													
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下	※	※													
4	削 除																
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※													
6	削 除																
7	削 除																
8	トルエン	0.4mg/L以下	※	※													
9	フタル酸 ²⁻ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※													
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※													
11	削 除																
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※													
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※													
15	農薬類	検出値と目標値の 比の和として1以下	※	※													
16	残留塩素	1mg/L以下	※	※													
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	※	※													
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	※	※													
19	遊離炭酸	20mg/L以下	※	※													
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※													
21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※													
22	有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3mg/L以下	※	※													
23	臭気強度 (TON)	3以下	※	※													
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	※	※													
25	濁度	1度以下	85.3	18.5													
26	pH値	7.5程度	7.38	7.50													
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし 極力0に近づける	※	※													
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される 集落数が2,000以下 (暫定)	※	※													
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※													
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	※	※													
31	ペルフルオロオクタン sulfon (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフルオ ロオクタン酸 (PFOA) の量の 和として0.0005mg/L以下 (暫 定)	※	※													
備 考			本表項目中、No 25・26の数値は、測定月平均値です。 原水については目標値は適用されません。														

[水質管理設定項目]	目標値	浄水場出口 (送水)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下	※	※										
2 ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下 (暫定)	※	※										
3 ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下	※	※										
4 削 除													
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※										
6 削 除													
7 削 除													
8 トルエン	0.4mg/L以下	※	※										
9 フタル酸 ² (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※										
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※										
11 削 除													
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※										
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 (暫定)	※	※										
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下 (暫定)	※	※										
15 農薬類	検出値と目標値の 比の和として1以下	※	※										
16 残留塩素	1mg/L以下	0.48	0.49										
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	※	※										
18 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	※	※										
19 遊離炭酸	20mg/L以下	※	※										
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※										
21 メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	※	※										
22 有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3mg/L以下	※	※										
23 臭気強度 (TON)	3以下	※	※										
24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	※	※										
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										
26 pH値	7.5程度	7.36	7.40										
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし 極力0に近づける	※	※										
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される 集落数が2,000以下 (暫定)	※	※										
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※										
30 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	※	※										
31 ペルフルオロオクタンスルホン (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)	※	※										
備 考		本表項目中、No 25・26の数値は、測定月平均値です。											

[水質管理設定項目]	目標値	給水栓(蛇口)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して 0.02mg/L以下	※	※										
2 ウラン及びその化合物	ウランの量に関して 0.002mg/L以下(暫定)	※	※										
3 ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して 0.02mg/L以下	※	※										
4 削 除													
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	※	※										
6 削 除													
7 削 除													
8 トルエン	0.4mg/L以下	※	※										
9 フタル酸 ²⁻ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	※	※										
10 亜塩素酸	0.6mg/L以下	※	※										
11 削 除													
12 二酸化塩素	0.6mg/L以下	※	※										
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	※	※										
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	※	※										
15 農薬類	検出値と目標値の 比の和として1以下	※	※										
16 残留塩素	1mg/L以下	0.26	0.29										
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	※	※										
18 マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して 0.01mg/L以下	※	※										
19 遊離炭酸	20mg/L以下	※	※										
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	※	※										
21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	※	※										
22 有機物等(KMnO ₄ 消費量)	3mg/L以下	※	※										
23 臭気強度(TON)	3以下	※	※										
24 蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	※	※										
25 濁度	1度以下	<0.1	<0.1										
26 pH値	7.5程度	7.42	7.48										
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし 極力0に近づける	※	※										
28 従属栄養細菌	1mlの検水で形成される 集落数が2,000以下(暫定)	※	※										
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	※	※										
30 アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して 0.1mg/L以下	※	※										
31 ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)の量の和として0.0005mg/L以下(暫定)	※	※										
備 考	本表記載値は、給水栓7箇所の測定月平均値です。												